厦门中福元建筑设计研究院有限公司 Xiamen Zhongfuyuan Institute of Architectural Design and Research Co.,Ltd	工程编号/Project No. 201215-JG	图 纸 目 录 Drawing Catalogue	图 别/Category 建 施	
	工程名称 Project Name	沙县卫生监督综合业务用房连廊	日期 / Date 2022.08	
	子项名称 Sub-proj. Name	沙县卫生监督综合业务用房连廊	共 1 页 Total Pages	第 1 页 Current Page

序号	图纸编号	图 纸 名 称	图幅 / 张数 A0	A1	A1+	A2	A2+	备 注
01	01	二层平面图A				1		
02	02	二层平面图B				1		
03	03	Ⓗ--Ⓐ立面图				1		
04	04	节点大样图				1		
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

图 纸 专 用 章 Stamp for Engineering Design	注册建筑师(工程师)执业章 Stamp for Architecture(Engineering) Certified
福建省工程勘察设计图纸专用章 厦门中福元建筑设计研究院有限公司 资质 范围: 建 筑 工 程 等级:甲级 证号:A135006841 有效期至: 2025年5月19日	中华人民共和国一级注册结构工程师 姓 名: 邱 龙 斌 注册号: 3500684-S002 有效期: 至2024年12月

工程负责人 Project Chief	邱龙斌	专业负责人 Job Chief		审 核 Examined By		校 对 Checked By		设 计 Designed By	



设计单位 / Design Corporation

厦门中福元建筑设计研究院有限公司
Xiamen Zhongfuyuan Institute of Architectural Design and Research Co.,Ltd
国家建设部甲级证书 A135006841

厦门市思明区湖滨南路92号侨星大厦六楼
FAX: 0086-0592/5081705
TEL: 0086-0592/3225066

备 注 / Remark

注：沙县卫生监督综合业务用房连廊由本单位于2012年设计，现应甲方要求经相关部门同意改为人行通道。建筑、结构专业配合出具此部位变状加固及平、立面图其他不变仍按原设计，未经相关部门认可不得用于施工。

图纸会签章 / Stamp for Engineering Design

福建省工程勘察设计图纸专用章
厦门中福元建筑设计研究院有限公司
资质 范围：建筑工程
等级：甲级 证号：A135006841
有效期至：2025年5月19日

注册建筑师执业章 Stamp for Architecture Certified

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：邱龙城
注册号：3500684-S002
有效期：至2024年12月

注册工程师执业章 Stamp for Engineering Certified

施工图审查单位 / Examined By.

施工图审查合格书编号 / Certificate No.
FJSS-

工程名称 / Project Name
沙县卫生监督综合业务用房连廊

子项名称 / Sub proj. Name

建设单位 / Client
沙县卫生局、沙县食品药品监督管理局

工程负责人 Project Chief	邱龙城	邱龙城
专业负责人 Job Chief	运国华	运国华
审 核 Examined By	尤永福	尤永福
校 对 Checked By	尤永福	
设 计 Designed By	运国华	运国华
制 图 Drawn By	运国华	

图纸名称 / Drawing Title

二层平面图A

工程编号 / Project No. 201215-J8

图 别 Category	建施	图 号 Drawing No.	01
日 期 Date	2022.8	版本号 Version	第1.0版

会签栏	
专业	签字
水	
结	
电	
暖	
空	
动	



设计单位 / Design Corporation

厦门中福元建筑设计研究院有限公司
Xiamen Zhongfuyuan Institute of Architectural Design and Research Co.,Ltd
国家建设部甲级证书 A135006841

厦门市思明区嘉禾路92号华厦大厦六楼
FAX:(86-0592)5081705
TEL:(86-0592)3225085

备 注 / Remark

注：沙县卫生监督综合业务用房连廊由本单位于2012年设计，现应甲方要求经相关部门同意改为人行通道建筑，结构专业配合出具此部位复核加固及平、立面图其他不变的按原设计，未经相关部门认可不得用于施工。

图纸专用章 / Stamp for Engineering Designs

福建省工程勘察设计图纸专用章
厦门中福元建筑设计研究院有限公司
资质 范围：建筑工程
等级：甲级 证号：A135006841
有效期至：2025年5月19日

注册建筑师执业章 Stamp for Architecture Certified

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：邱龙城
注册号：3500684-S002
有效期：至2024年12月

注册工程师执业章 Stamp for Engineering Certified

施工图审查单位 / Examined By.

施工图审查合格书编号 / Certificate No.
FJSS-

工程名称 / Project Name
沙县卫生监督综合业务用房连廊

子项名称 / Sub proj. Name

建设单位 / Client
沙县卫生局、沙县食品药品监督管理局

工程负责人 Project Chief	邱龙城	邱龙城
专业负责人 Job Chief	运国华	运国华
审 核 Examined By	尤永福	尤永福
校 对 Checked By	尤永福	
设 计 Designed By	运国华	运国华
制 图 Drawn By	运国华	

图纸名称 / Drawing Title

二层平面图B

工程编号 / Project No. 201215-JB

图别 Category	建施	图号 Drawing No.	02
日期 Date	2022.8	版本号 Version	第1.0版

专业	姓名	签名	会签栏	日期
建筑	何清化			
结构				
水暖				



1-A---1-C 立面图 1:100

说明:

饰面一：浅灰色光面干挂石材

饰面二：深灰色氟碳漆

设计单位 / Design Corporation

厦门中福元建筑设计研究院有限公司
Xiamen Zhongfuyuan Institute of Architectural Design and Research Co.,Ltd
国家建设部甲级资书 A135006841

厦门市思明区莲岳路92号质量大厦六楼
FAX: (No 0592)5081705
TEL: (No 0592)3225005

备 注 / Remark

注：沙县卫生监督综合业务用房连廊由本单位于2012年设计，现应甲方要求经相关部门同意改为人行通道建筑。结构专业配合出具此部位变梁加固及寸、立面图其他不变仍按原设计，未经相关部门认可不得用于施工。

图纸专用章 / Stamp for Engineering Design

福建省工程勘察设计图纸专用章
厦门中福元建筑设计研究院有限公司
资质 范围：建筑工程
等级：甲级 证号：A135006841
有效期至：2025年5月19日

注册建筑师执业章 Stamp for Architecture Certified

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：邱龙城
注册号：3500684-S002
有效期：至2024年12月

注册工程师执业章 Stamp for Engineering Certified

施工图审查单位 / Examined By.

施工图审查合格书编号 / Certificate No.
FJSS-

工程名称 / Project Name
沙县卫生监督综合业务用房连廊

子项名称 / Sub proj. Name

建设单位 / Client
沙县卫生局、沙县食品药品监督管理局

工程负责人 Project Chief	邱龙城	邱龙城
专业负责人 Job Chief	运国华	运国华
审 核 Examined By	尤永福	尤永福
校 对 Checked By	尤永福	
设 计 Designed By	运国华	运国华
制 图 Drawn By	运国华	

图纸名称 / Drawing Title

1-A---1-C 立面图

工程编号 / Project No. 201215-J6

图 别 Category	建 施	图 号 Drawing No.	03
日 期 Date	2022.6	版本号 Version	第1.0版

修改			
会签			
专业	结构	电气	给排水
修改			
会签			
专业	建筑	结构	电气



建筑地面伸缩缝做法大样图一 1:20

①



② 建筑地面伸缩缝做法大样图一 1:20



③ 走廊栏板大样 1:20



④



ⓐ 玻璃栏板做法 1:20

设计单位 / Design Corporation

厦门中福元建筑设计研究院有限公司
Xiamen Zhongfuyuan Institute of Architectural Design and Research Co., Ltd
国家建设部甲级证书 A135006841
厦门市思明区嘉禾路92号银星大厦大楼
FAX: (86-0592)5081705
TEL: (86-0592)3225005

备 注 / Remark

注：沙县卫生监督综合业务用房连廊由本单位于2012年设计，现应甲方要求经相关部门同意改为人行通道建筑，结构专业配合出具此部位复核加固及平、立面图其他不变的施工图设计，未经相关部门认可不得用于施工。

图纸专用章 / Stamp for Engineering Design

福建省工程勘察设计图纸专用章
厦门中福元建筑设计研究院有限公司
变版 范围：建筑工程
等级：甲级 证号：A135006841
有效期至：2025年5月19日

注册建筑师执业章 Stamp for Architecture Certified

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：邱龙城
注册号：3500684-S002
有效期：至2024年12月

注册工程师执业章 Stamp for Engineering Certified

施工图审查单位 / Examined By.

施工图审查合格书编号 / Certificate No.
FJSS-

工程名称 / Project Name
沙县卫生监督综合业务用房连廊

子项名称 / Sub proj. Name

建设单位 / Client
沙县卫生局、沙县食品药品监督管理局

工程负责人 Project Chief	邱龙城	邱龙城
专业负责人 Job Chief	运国华	运国华
审 核 Examined By	尤永福	尤永福
校 对 Checked By	尤永福	
设 计 Designed By	运国华	运国华
制 图 Drawn By	运国华	

图纸名称 / Drawing Title

节点大样图

工程编号 / Project No. 201215-JG

图 别 Category	建 施	图 号 Drawing No.	D4
日 期 Date	2022.8	版本号 Version	第1.0版

版	日	变	更	内	容	会	签	专	业
								建筑	结构
								结构	电气
								电气	建筑

厦门中福元建筑设计研究院有限公司 Xiamen Zhongfuyuan Institute of Architectural Design and Research Co.,Ltd	工程编号/Project No.	图 纸 目 录 Drawing Catalogue	图 别/Category
	201215-JG		结 施
	工程名称 Project Name	沙县卫生监督综合业务用房连廊	日期 / Date 2022.08
	子项名称 Sub-proj. Name	沙县卫生监督综合业务用房连廊	共 1 页 Total Pages / 第 1 页 Current Page

序号	图纸编号	图 纸 名 称	图幅 / 张数 A0	A1	A1+	A2	A2+	备 注
01	01	加固设计总说明				1		
02	02	标高H=5.400板加固结构平面图				1		
03		标高H=5.400梁加固结构平面图				1		
04	03	新增钢梁及混凝土板平面图				1		
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

图 纸 专 用 章 Stamp for Engineering Design	注册建筑师(工程师)执业章 Stamp for Architecture(Engineering) Certified
福建省工程勘察设计图纸专用章 厦门中福元建筑设计研究院有限公司 资质 范围: 建 筑 工 程 等级:甲级 证号:A135006841 有效期至:2025年5月19日	中华人民共和国一级注册结构工程师 姓 名: 邱龙斌 注册号: 3500684-S002 有效期: 至2024年12月

工程负责人 Project Chief		专业负责人 Job Chief		审 核 Examined By		校 对 Checked By		设 计 Designed By	



新增钢梁及混凝土板平面图

说明：1.钢梁面标高为原混凝土梁面标高H-0.120m。

2.钢梁上铺设5mm厚花纹钢板作为模板，花纹钢板伸入钢梁GL1边缘30mm。

3.GL1上翼缘居中设置单列M16X80栓钉，栓钉间距180mm。

4.新增混凝土板厚为115mm，设双层双向@8@200钢筋。







角钢支座与原混凝土结构连接做法



GL1铰接节点 1:10

各板材牌号Q235B



MJ1 1:10

各板材牌号Q235B



GL1与锚板连接节点 1:10

各板材牌号Q235B

设计单位 Design Corporation

FJAD

厦门中福元建筑设计研究院

Xiamen Zhongfuyuan Institute of Architectural Design and Research

国家建设部甲级证书A135006841

地址:福建省厦门市思明区湖滨北路102号特区大厦（原厦大通达）六楼

FAX: 86-0592-5087705

TEL: 86-0592-3296505

备注 Notes

图纸专用章 Stamp for Engineering Design

福建省工程勘察设计图纸专用章
厦门中福元建筑设计研究院有限公司
资质 范围：建筑工程
等级：甲级 证号：A135006841
有效期至：2025年5月19日

注册建筑师执业章 Stamp for Architecture Certified

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓名：邱龙域
注册号：3500684-S002
有效期：至2024年12月

注册工程师执业章 Stamp for Engineering Certified

施工图审查单位 Examined By

施工图审查合格书编号 Certificate No.

工程名称 Project Name

沙县卫生监督综合业务用房连廊

建设单位 Client

沙县卫生局 沙县食品药品监督管理局

工程负责人 Project Manager	邱龙域	邱龙域
专业负责人 Chief	邱龙域	
审核 Examined By	王凯鹏	王凯鹏
校对 Checked By	林启亮	林启亮
设计 Designed By	黄文锦	黄文锦
制图 Drawn By	黄文锦	

图纸名称 Drawing Title

新增钢梁及混凝土板平面图

工程编号 Project No. 201215-J6

图纸类别 Category	结施	图纸编号 Drawing No.	03
出图日期 Date	2022.08	版本号 Revision	施 1



标高H=5.400板面加固结构平面图



标高H=5.400板底加固结构平面图



标高H=5.400梁加固结构平面图



① WL-b(1A)框架梁悬挑端梁面粘钢加固法



② WL-a(1B)次梁跨中梁底粘钢加固法



③ 板粘钢加固法

注：1. 所有粘钢应采用结构胶与原有结构构件表面密实粘结；
2. 钢板和型钢采用Q235-B级钢，其力学性能及碳、硫、磷等的化学成分须满足国家标准（GB/1221-2000）
3. 粘贴不止一层钢板时，相邻两层钢板的截断位置应错开不小于300mm，并应在截断处加设U形箍（对梁）或横向压条（对板）进行锚固。
4. 图例示意：-50x2700x5甲，表示钢板，其后为宽度X长度X厚度；-50x1850x5x2表示两块钢板，其后为宽度X长度X厚度X块数。其中长度包括柱边等起锚固部分。

图号	会签	日期	图号	会签	日期
建筑			电气		
结构			给排水		

设计单位 Design Corporation

FJAD

厦门中福元建筑设计研究院
Xiamen Zhongfuyuan Institute of Architectural Design and Research
国家建设部甲级资质A135006841

福建省厦门市湖滨西路92号华侨大厦（原黄大酒店）六楼
FAX: 086-0592)5087705
TEL: 086-0592)3275085

备注 Notes

图纸专用章 Stamp for Engineering Design

福建省工程勘察设计图纸专用章
厦门中福元建筑设计研究院有限公司
资质 范围：建筑工程
等级：甲级 证号：A135006841
有效期至：2025年5月19日

注册建筑师执业章 Stamp for Architects Certified

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓名：邱龙斌
注册号：3500684-S002
有效期：至2024年12月

注册工程师执业章 Stamp for Engineering Certified

施工图审查单位 Examined By

施工图审查合格书编号 Certificate No.

工程名称 Project Name
沙县卫生监督综合业务用房连廊

建设单位 Client
沙县卫生局 沙县食品药品监督管理局

工程负责人 Project Manager	邱龙斌	
专业负责人 Chief	邱龙斌	
审核 Examined By	王凯鹏	
校对 Checked By	林启亮	
设计 Designed By	何霆锋	
制图 Drawn By	何霆锋	

图纸名称 Drawing Title
标高H=5.400板加固结构平面图
标高H=5.400梁加固结构平面图

工程编号 Project No. 201215-JG

图纸类别 Category	结施	图纸编号 Drawing No.	02
出图日期 Date	2022.08	版本号 Revision	施 1

加固设计总说明

1. 工程概况和总则

1.1 工程概况:

沙县卫生监督综合业务用房连廊为二层框架结构，该建筑物由本单位于2012年设计，原设计雨棚位置应甲方要求改为人行通道，结构荷载增加导致原结构承载力不足，需局部进行加固。

1.2 本工程抗震加固后的后续使用年限为 40 年。

1.3 本工程抗震加固部位的墙面、地面、天棚、吊顶、门窗、水电设施等建筑装修在结构加固后(除特殊注明外)，均应按原状(材料做法等)修复。

1.4 加固施工应采取防护措施确保加固工程及其周边环境的安全，并尽量减少对正常使用秩序的影响。

1.5 计量单位(除注明外): 1)长度: mm; 2)角度: 度; 3)标高: m; 4)强度: N/mm²。

1.6 建筑物应按建筑图中注明的使用功能，未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构用途和使用环境。

1.7 结构施工图中除特别注明外，均以本总说明为准。

1.8 本工程各楼层梁及屋面梁采用"平法表示"，其制图规则详<<混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图>>，图集编号为 16G101-1。

1.9 本工程施工图未经施工图审查机构审查批准，不得作为施工依据。

1.10 本总说明未详尽处，应遵照现行国家有关规范与规程规定施工。

2. 设计依据:

2.1 采用中华人民共和国现行国家标准规范和规程进行设计，主要有:

建筑结构荷载规范 GB 50009-2012	建筑工程抗震分类标准 GB 50223-2008
混凝土结构加固规范 GB 50367-2013	建筑抗震鉴定标准 GB 50023-2009
建筑抗震设计规范 GB 50011-2010(2016版)	建筑抗震加固技术规程 JGJ116-2009
混凝土结构设计规范 GB 50010-2010(2015版)	

2.2 本工程原建筑设计图纸及相关技术资料。

2.3 本工程的混凝土结构的环境类别: 一类，二(a) 类。
二(a)类室外地坪以下与无侵蚀的水或与土壤直接接触的构件，其余均为一类。
要求屋面防水保温层在使用年限满时及时更换(屋面防水保温层的使用年限一般为10~15年，具体年限详建施图)。

2.4 沙县卫生监督综合业务用房连廊抗震设防类别为乙类，建筑结构安全等级为二级。
所在地区的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度 0.05g，设计地震分组: 第二组; 场地土类别: II类; 特征周期Tg=0.35秒。

2.5 基本风压值: 0.35kN/m²，地面粗糙度: B类，风载体型系数: 1.3

2.6 使用荷载: 按<<建筑结构荷载规范>> GB50009-2012取值，具体数值(标准值)如下表所示; 屋顶花园活荷载不包括花圃土石等材料自重; 屋面布可能积水时，应按积水的可能深度确定屋面活荷载; 卫生间活荷载不包括蹲式卫生间垫高部分的荷载。施工荷载: 楼面2.0kN/m²; 屋面 2.0kN/m²。

楼面用途	上人通道
活荷(kN/m²)	3.5

2.7 本工程设计计算采用的软件为盈建科4.3。

2.8 本建筑物耐火等级为 二 级，相应各类主要构件的耐火极限，所要求的最小构件尺寸及保护层最小厚度应符合<<建筑设计防火规范>>GB 50016-2014(2018年版)的附录二的要求。

3. 抗震加固方法

1. 对梁、板采用进行粘钢加固。

4. 材料选用及要求:

1. 所有粘钢应采用结构胶与原有结构构件表面密实粘结;
2. 钢板和型钢采用: Q235-B级钢，其力学性能及碳、硫、磷等的化学成分须满足国家标准(GB/T221-2000)。

5. 结构加固方法设计与施工要求:

1. 原有的混凝土构件表面应油洗干净，缺陷应修补，角部应磨出半径r>7mm的小圆角，所有钢件必需在施工前除锈。
2. 钢板粘接面，须进行除锈和粗糙处理，如钢板未生锈或轻微锈蚀，可用喷砂，砂布或平砂轮打磨，直至出现金属光泽，打磨粗糙度越大越好，打磨纹路应与钢板受力方向垂直，其后，用脱脂棉沾丙酮擦拭干净
3. 混凝土构件表面，应按下列方法进行处理
   (a) 对原混凝土构件的粘合面，可用硬毛刷沾高效洗涤剂，刷除表面油垢污物后用冷水冲洗，再对粘合面进行打磨，除去2~3mm厚表层，直至完全露出新面，并用无油压缩空气吹除粉尘，如混凝土表面不是很脏得时，则可直接对粘合面进行打磨，去掉1~2mm厚表面，用压缩空气除去粉尘，用脱脂棉沾丙酮擦拭表面即可，若有局部缺陷，应先进行补强或加固处理后再进行表面处理。
   (b) 对于新混凝土粘合面，先用钢丝刷将表面松散浮渣刷去，再用硬毛刷沾洗涤剂洗表面，
   (c) 对于龄期在3个月以内，或湿度较大的混凝土构件，需须进行人工干燥处理
4. 注胶应在型钢构架焊接完成后进行，采用改性环氧树脂胶灌注。
5. 用钢丝刷刷毛原构件表面，用压缩空气吹净后涂环氧树脂浆一遍层，然后将已除锈并且用丙酮擦净的钢骨架贴附于原构件表面，用夹具卡紧焊牢，用环氧胶泥将钢件周围封闭，留出排气孔，并粘贴灌浆嘴，间距宜为300~400mm。灌浆时当排气孔出现浆液即可停止加压，以环氧胶泥堵孔，再以较低压力维持10min以上方可停止灌浆。灌浆后不应再对钢件进行锤击，移动和焊接。螺板也应灌浆封闭，间隙较大时可在浆液中掺适量石英砂。
6. 胶缝厚度宜控制在3~5mm，局部允许有长度不大于300mm、厚度不大于8mm的胶缝，但不得出现在角钢端部600mm范围内。
7. 型钢与螺板的连接采用角焊缝，一律满焊，焊脚尺寸除注明外均与薄件厚度相同。
8. 所有穿原构件孔洞均用机械钻孔，应避免损伤原有钢筋。
9. 钢件上螺栓、锚筋等孔径比栓筋直径大1.5mm。所有螺栓、锚筋等均带垫圈。
10. 钢材表面应涂刷防锈漆。
11. 加固后所有外露钢件表面(含混凝土表面)挂钢丝网抹灰，总保护层不小于25mm。为保证粘结效果，抹面先用混凝土界面剂涂刷一遍，随涂随抹。
12. 未详尽之处详《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013)。

6. 加固改造施工注意事项

1. 加固改造工程应由具备特种资质的专业公司承担。
2. 改造加固施工应避免对结构造成损伤。各项拆除工作均应采用无振动机械切割或钻孔切割。各类植筋、化学锚固施工过程中严禁损伤构件原有钢筋。
3. 施工期间施工荷载不得超过原设计楼屋面活荷载取值。
4. 本工程在所有部位对施工顺序、工艺以及质量要求非常严格。施工单位应合理安排施工工艺及顺序，制定严格详细的施工方案，经建设、监理、设计单位确认后方可进行施工，并保证施工质量达到要求。
5. 施工过程中应对上部各层进行尽可能地卸荷，扯换范围内承重墙体拆除前必须对相关结构构件进行有效可靠的支撑，并对支撑系统合理设计、进行强度和变形验算，务必确保房屋的安全。
6. 结构加固改造施工时，应保护好未加固部位的墙面粉刷、门窗、水电设施等，当加固对原有建筑、设备和电气部分会产生影响时，应注意各部分的施工配合，由相关单位及时恢复或更新相应管线和设施，并核对预留洞及预埋件等位置是否准确，严禁日后打凿已经加固的结构构件。
   灌浆料浇注和聚合物砂浆抹灰完成后应及时进行养护，必要时采用覆盖薄膜等保湿措施；灌浆料浇筑构件还应注意模板的搭设和拆模时间。
8. 在施工过程中应对房屋安全状况的进行实时监控。对施工人员做好安全教育，并落实安全防护和劳动保护措施。
9. 本施工图纸中全部尺寸除注明外，均以毫米为单位，标高以米为单位(所注标高均为结构标高)。图中尺寸为名义尺寸，具体尺寸以现场实际尺寸为准。
10. 施工中如发现实际情况与本设计有冲突，应以实际为准，同时做好记录并及时通知相关部门结合实际情况予以处理。
11. 对采用构件式钢管脚手架进行搭设的模板支撑体系: 当高度超过8m，或跨度超过18m，或施工总荷载大于10kN/m²，或集中线荷载大于15kN/m时，应考虑施工安全和防护安全，在施工前应编制专项施工方案，并组织专家进行施工论证审查。
12. 本总说明未交待事项详见有关规范图集。

7. 工程验收

1. 材料进场
   所用原材料进场时要求有相应的完整试验报告资料。

2. 结构加固工程的验收
   加固工程施工质量满足设计和相关规范的要求，资料齐全，方能认可验收。

版次	修改内容	修改人	日期

会签栏	
专业	会签人
结构	
给排水	
电气	
暖通	
建筑	

设计单位 Design Corporation

FJAD
厦门中福元建筑设计研究院
Xiamen Zhongfuyuan Institute of Architectural Design and Research
国家建设部甲级证书A135006841

福建省厦门市海沧区海沧大道92号信息大厦(市政大道南) 六楼
FAX:(86-0592)5681765
TEL:(86-0592)3225066

备注 Notes

图纸专用章 Stamp for Engineering Design
福建省工程勘察设计图纸专用章
厦门中福元建筑设计研究院有限公司
资质 范围: 建筑工程
等级: 甲级 证号: A135006841
有效期至: 2025年5月19日

注册建筑师执业章 Stamp for Architecture Certified
中华人民共和国一级注册结构工程师
姓名: 邱龙斌
注册号: 3500684-S002
有效期: 至2024年12月

注册工程师执业章 Stamp for Engineering Certified

施工图审查单位 Examined By

施工图审查合格书编号 Certificate No.

工程名称 Project Name
沙县卫生监督综合业务用房连廊

建设单位 Client
沙县卫生局 沙县食品药品监督管理局

工程负责人 Project Manager	邱龙斌	邱龙斌
专业负责人 Chief	邱龙斌	
审核 Examined By	王凯鹏	王凯鹏
校对 Checked By	林启亮	林启亮
设计 Designed By	何霆锋	何霆锋
制图 Drawn By	何霆锋	

图纸名称 Drawing Title
加固设计总说明

工程编号 Project No. 201215-JG

图纸类别 Category	结施	图纸编号 Drawing No.	01
出图日期 Date	2022.06	版本号 Revision	施 1